

讓您的孩子 按照進度接種疫苗！

疫苗可預防傳染性疾病，
讓您的孩子維持健康。

您的孩子在成長過程中需要接種許多疫苗，多數需要在出生後第一年接種。此指引列出您孩子由出生到 6 歲期間，每個年齡需要開始接種的疫苗。



若要了解更多關於各類疫苗及其可預防的疾病，
請瀏覽聯邦疾病控制中心 (Centers for Disease Control) 網站：
<https://www.cdc.gov/vaccines/parents/schedules/index.html>

寶寶接種疫苗階段 - 讓您的孩子在適當年齡接種適當疫苗!

起點


出生後
Hep B



2個月
DTaP、HepB、
Hib、IPV、
PCV、RV

4個月
DTaP、Hib、
IPV、PCV、RV

6個月
COVID-19、Flu、
HepB、Hib、
PCV、RV



12個月
HepA、Hib、
MMR、PCV、
Varicella

15個月
DTaP



18個月
Hep A

4歲
DTaP、IPV、
MMR、Varicella

你完成了



持續每年接
種流感和
COVID-19
疫苗

疫苗名稱 說明	接種次數	開始接種 年齡
COVID-19 2019 新冠狀肺炎病毒	持續接種**	6個月
DTaP 白喉、破傷風和百日咳	5	2個月
Flu 流行性感冒	每年一次*	6個月
HepA 甲型肝炎	2	12個月
HepB 乙型肝炎	3	出生後
Hib 腦膜炎	3-4**	2個月
IPV 小兒麻痺	4	2個月
MMR 麻疹、腮腺炎、德國麻疹	2	12個月
PCV 肺炎	4	2個月
RV 輪狀病毒	2-3 **	2個月
Varicella 水痘	2	12個月

* 適用於 6 個月至 8 歲首次接種流感疫苗的兒童。
建議相隔至少四星期才接種第二劑。

** 疫苗接種次數取決於孩子的年齡和疫苗種類。

接種疫苗很重要

為了幫助孩子盡可能維持健康：

- ◎ 按時間表接種。
- ◎ 如果您的孩子錯過了接種疫苗，請諮詢您孩子的服務提供者，了解能否後補接種。您的孩子或許仍然能夠補種疫苗。
- ◎ 如果您對疫苗有任何疑問，請向孩子的服務提供者提出。

