

استمري في متابعة تطعيمات طفلك!

تحافظ التطعيمات على صحة طفلك
عن طريق حمايته من الأمراض المعدية.

يحتاج طفلك إلى تلقي العديد من التطعيمات في أثناء نموه -
يكون أغلبها في أثناء عامه الأول. يوضح هذا الدليل الأعمار التي يجب أن يبدأ فيها
طفلك تلقي كل لقاح منذ الولادة حتى 6 سنوات.




لمعرفة المزيد من المعلومات عن التطعيمات والأمراض التي توفر الوقاية منها
تفضلنا بزيارة الموقع الإلكتروني لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على
<https://www.cdc.gov/vaccines/parents/schedules/index.html>

خطوات الطفل — يجب أن يتلقى طفلكِ التطعيمات المناسبة في العمر المناسب.

البدائية

منذ الولادة
Hep B



شهران


DTaP, HepB,
Hib, IPV,
PCV, RV

4 أشهر

DTaP, Hib, IPV,
PCV, RV

6 أشهر

COVID-19, Flu,
HepB, Hib, PCV,
RV



12 شهرًا

HepA, Hib, MMR,
PCV, Varicella

15 شهرًا
DTaP



18 شهرًا
Hep A

4 أعوام

DTaP, IPV, MMR,
Varicella

اكتملت
المهمة بنجاح



تابعي
الحصول على
تطعيم flu و
COVID-19 سنويًا

أعمار بدء تلقي التطعيم	إجمالي التطعيمات	دليل التطعيمات
6 أشهر	مستمرة**	COVID-19 فيروس كورونا 2019
شهران	5	DTaP الدفتيريا، والتيتانوس، والسعال الديكي
6 أشهر	سنويًا*	Flu الإنفلونزا
12 شهرًا	2	HepA التهاب الكبد الوبائي (أ)
منذ الولادة	3	HepB التهاب الكبد الوبائي (ب)
شهران	4-3**	Hib التهاب السحايا
شهران	4	IPV شلل الأطفال
12 شهرًا	2	MMR الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية
شهران	4	PCV الالتهاب الرئوي
شهران	3-2**	RV فيروس الروتا
12 شهرًا	2	Varicella جدري الماء

* للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 8 أعوام الذين يتلقون لقاح الإنفلونزا لأول مرة.

يوصى بتلقي جرعتين يفصل بينهما أربعة أسابيع على الأقل.

** يعتمد العدد الإجمالي للتطعيمات على عمر الطفل ونوع التطعيم.

أهمية التطعيمات

للمساعدة في الحفاظ على صحة طفلكِ قدر الإمكان:

- حافظي على المواعيد.
- إذا فوت طفلكِ جرعة تطعيم، فاسألي مقدم الرعاية الصحية عن كيفية تعويضها. وقد يظل طفلكِ قادرًا على الحصول على التطعيم.
- تحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية لطفلكِ إذا كانت لديكِ أي أسئلة عن التطعيمات.

